



ESC/ 1 : 2000



ESPECIFICAÇÃO DO CONCRETO :

- * CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE C25
- * CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (MODERADA) - RELAÇÃO ÁGUA / CIMENTO $\leq 0,60$
- * CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 280 Kg/m³

01	27/04/2020	ATUALIZADA A PEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI			
00	03/03/2020	PRELIMINAR INICIAL			
REV. Nº	DATA	ASSUNTO	DESEN.	VISTO	APROV.

30 Anos

ESTRUTURAL...

CONSULTORIAS E PROJETOS

estrutural.projetos@terra.com.br

AV. PEDRO ADAMS FILHO, 3302 - FONE (51) 3587 1206
CEP. 93320-004 - NOVO HAMBURGO - CREA/RS 75.571-D

SILVIO PAULO KLEIN CREA/RS 11.025-D

OBRA: REFORÇO DE MURO / PRAÇA CONCÓRDIA

LOCAL: RUA CARLOS DILLENBURG - IVOTI - RS.

IVETE MARIA AREND CREA/RS 63.204

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI

EXECUÇÃO:

CONCRETO
fcck> 25 MPa

ESCALA
1 : 2000 - 1 : 100

ESPECIFICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO E VISTA FRONTAL

DATA
ABRIL / 2020

PROJETO Nº
20.005A

DESENHO
VALDECIR

VISTO

PRANCHA Nº
C 01